



KAASKIRI SUPLUS- JA BASSEINIVEE KEEMILISEKS JA MIKROBIOLOOGILISEKS UURIMISEKS

ANALÜÜSIDE TELLIJA:		TÄIDAB PROOVIDE SAATJA		Proovide reg. nr.		TÄIDE' TAKSE LABORIS	
Eraisiku nimi / Ettevõtte nimi:							
Isikukood (eraisik)/ Registrikood (ettevõtte):				Proovide saabumise kuupäev ja kellaaeg:			
e-post:							
Postiaadress:				Vastuvõtja:		nimi	
						allkiri	
Postiindeks:				Määrata (+ või proovi nr):		Määratav näitaja	
Telefon:							
Veeallika liik:				Keemilised analüüsid			
		Basseinivesi		Ammoonium		mg/l NH ₄ ⁺	
		Suplusvesi		pH		pH ühik	
				Värvus		Pt-Co ühik	
				Hägusus		NHÜ	
				Nitraadid basseinivõrgust		mg/l NO ₃ ⁻	
				Nitraadid veevõrgust		mg/l NO ₃ ⁻	
				Oksüdeeritavus (PHT) bassinivõrgust		mg/l O ₂	
				Oksüdeeritavus (PHT) veevõrgust		mg/l O ₂	
				Vaba kloor		mg/l	
				Seotud kloor		mg/l	
Proovide võtja nimi:		Proovide võtmise kuupäev ja aeg:					
Uurimistulemustest teatada:							
Tellija tuleb katseprotokollile laborisse järele							
Posti teel							
Digitaalselt allkirjastatud katseprotokoll e-postiga							
Katseprotokolli koopiat e-postiga							
Analüüside eest tasub tellija:							
arvega							
sularahas							
kaardiga							
Proovide saatja nimi ja allkiri:							
Märkused:							
				Mikrobioloogilised analüüsid			
				Mikroorganismide arv 22 °C			
				Mikroorganismide arv 37 °C			
				Coli- laadsed bakterid			
				<i>Escherichia coli</i>			
				Enterokokid (fekaalsed streptokokid)			
				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>			
				Koagulaaspositiivsed stafülokokid			