



## KAASKIRI VEE KEEMILISEKS JA MIKROBIOLOOGILISEKS UURIMISEKS

ANALÜÜSIDE TELLIJAJA:		TÄIDAB PROOVIDE SAATJAJA		Proovide reg. nr.	TÄIDETAKSE LABORIS
Eraisiku nimi / Ettevõtte nimi:					
Isikukood (eraisik)/ Registrikood (ettevõtte):				Proovide saabumise kuupäev ja kellaaeg:	
e-post:					
Postiaadress:				Vastuvõtja: nimi	
Postiindeks:				allkiri	
Telefon:				Määrata (+ või proovi nr):	
Veeallika liik:				Määratav näitaja	
	salvkaevuvesi		pudelivesi	Keemilised analüüsid	
	puurkaevuvesi		mineraalvesi	Ammoonium	
	veevärgivesi		vesi mahutist	Elektrijuhtivus	
				pH	
				Värvus	
Jrk nr	Proovivõtukoht			Lõhn, maitse	
				Hägusus	
				Üldraud	
				Nitraadid	
				Nitritid	
				Oksüdeeritavus (PHT)	
				Üldkaredus	
				Üldleelisus ja vesinikkarbonaadid	
				Sulfaadid	
				Kloriidid	
				Fluoriidid	
				Fosfaadid	
				Kuivjääk	
				Jääk(üld)kloor	
				Väävelvesinik (H <sub>2</sub> S)	
				Boor	
				Tsüaniidid	
Proovivõtja nimi:		Proovide võtmise kuupäev ja aeg:		Metallid (märgista soovitav):	
				K; Na; Ca; Mg	
				As; Cd; Hg; Pb; Cu; Zn	
				Cr; Ni; Mn; Al; Mo	
Uurimistulemustest teatada:				Mikrobioloogilised analüüsid	
Tellija tuleb katseprotokollile laborisse järele				Mikroorganismide arv 22 ° C	
Posti teel				Mikroorganismide arv 37° C	
Digitaalselt allkirjastatud katseprotokoll e-postiga				Coli- laadsed bakterid	
Katseprotokolli koopia e-postiga				Escherichia coli	
Analüüside eest tasub tellija:				Enterokokid (fekaalsed streptokokid)	
arvega				Clostridium perfringens	
sularahas				Sulfitid redutseerivad klostriidid	
kaardiga				Pseudomonas aeruginosa	
Proovide saatja/üleandja nimi ja allkiri:					
Märkused:					