



KAASKIRI VEE KEEMILISEKS JA MIKROBIOLOOGILISEKS UURIMISEKS

ANALÜÜSIDE TELLIJA:		TÄIDAB PROOVIDE SAATJA		Proovide reg. nr.	TÄIDETAKSE LABORIS
Eraisiku nimi / Ettevõtte nimi:					
Isikukood (eraisik)/ Registrikood (ettevõtte):				Proovide saabumise kuupäev ja kellaaeg:	
e-post:					
Postiaadress:				Vastu- võtja: nimi	
Postiindeks:				allkiri	
Telefon:				Määrata (+ või proovi nr):	
Veallika liik:				Määratav näitaja	
salvkaevuvesi		pudelvesi		Keemilised analüüsid	
puurkaevuvesi		mineraalvesi		Ammoonium	
veevärgivesi		vesi mahutist		Elektrijuhtivus	
				pH	
Jrk nr		Proovivõtukoht		Värvus	
				Lõhn, maitse	
				Hägusus	
				Üldraud	
				Nitraadid	
				Nitritid	
				Oksüdeeritavus (PHT)	
				Üldkaredus	
				Üldleelisus ja vesinikkarbonaadid	
				Sulfaadid	
				Kloriidid	
				Fluoriidid	
				Fosfaadid	
				Kuivjääk	
				Jääk(üld)kloor	
				Väävelvesinik (H ₂ S)	
				Boor	
				Tsüaniidid	
Proovivõtja nimi:		Proovide võtmise kuupäev ja aeg:		Metallid (märgista soovitatav):	
				K; Na; Ca; Mg	
Uurimistulemustest teatada:				As; Cd; Hg; Pb; Cu; Zn	
Tellija tuleb katseprotokollile laborisse järele				Cr; Ni; Mn; Al; Mo	
Posti teel					
Digitaalselt allkirjastatud katseprotokoll e-postiga				Mikrobioloogilised analüüsid	
Katseprotokolli koopia e-postiga				Mikroorganismide arv 22 ° C	
Analüüsides eest tasub tellija:				Mikroorganismide arv 37° C	
arvega				Coli- laadsed bakterid	
sularahas				Escherichia coli	
kaardiga				Enterokokid (fekaalsed streptokokid)	
Arve e-post:				Clostridium perfringens	
Proovide saatja/üleandja nimi ja allkiri:				Sulfitid redutseerivad klostriidid	
				Pseudomonas aeruginosa	
Märkused:					