

KAASKIRI TOIDU/SÖÖDA KÄITLEMISE KESKKONNAST VÕETUD PROOVIDE MIKROBIOLOOGILISEKS UURIMISEKS

<b>Täidab uuringute tellija:</b>		<b>Täidab laboratoorium:</b>	
Ettevõtte/eraisiku nimi:		<b>Proovi(de) registreerimisnumber:</b>	
Registrikood (ettevõtte)/Isikukood (eraisik):			
Kontaktisiku/proovivõtja/tellijaga nimi ja allkiri:			
Postiaadress:		Proovide saabumise kuupäev ja kellaaeg:	
Sihtnumber:	Telefon:	Proovide vastuvõtja nimi ja allkiri:	
E-post:		Osakonna esindaja allkiri:	

<b>Uuringutulemustest teatamine:</b>	<b>Uuringute eest tasumine:</b>
<input type="checkbox"/> Tavapostiga, <input type="checkbox"/> Tellija tuleb katseprotokollile laborisse ise järele	Kohapeal <input type="checkbox"/> sularahas või <input type="checkbox"/> pangakaardiga
<input type="checkbox"/> Katseprotokoll pdf-koopia e-postiga (originaal jääb laborisse)	Arvega, arve e-posti aadress:
<input type="checkbox"/> Digiallkirjastatud katseprotokoll e-postiga	

<b>Proovid on võetud EVS-EN ISO 18593 kohaselt:</b>	<input type="checkbox"/> Pestud ja desinfitseeritud pindadelt, tarvikutelt
	<input type="checkbox"/> Pindadelt, tarvikutelt tootmise/käitlemise käigus

<b>Proovi võtmise aeg (kuupäev, kellaaeg):</b>	
--	--

<b>Info proovide kohta, mis kajastub katseprotokollil:</b>					
Nr	Pinna/seadme/tarviku nimetus	Pindala	Nr	Pinna/seadme/tarviku nimetus	Pindala
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

Proovi nr	Määratav näitaja	Määramismeetod
	Mikroorganismide üldarv/ aeroobsed mikroorganismid (cfu/cm <sup>2</sup> )	EVS EN ISO 4833-1
	<i>Enterobacteriaceae</i> arvukus (cfu/cm <sup>2</sup> )	EVS EN ISO 21528-2
	<i>Escherichia coli</i> tuvastamine	EVS EN ISO 16649-3
	<i>Coli</i> -laadsete bakterite tuvastamine	ISO 4831
	Koagulaaspositiivsete stafülokokkide tuvastamine	EVS EN ISO 6888-3
	<i>Staphylococcus aureus</i> ´e tuvastamine	EVS EN ISO 6888-3
	<i>Salmonella</i> spp. tuvastamine	EVS EN ISO 6579-1
	<i>Listeria monocytogenes</i> ´e tuvastamine	EVS EN ISO 11290-1
	<i>Cronobacter</i> spp. tuvastamine	EVS EN ISO 22964

Kliendi märkused: